Systea®

PROFILÜBERSICHT:
Inhaltsverzeichnis

20



PROFILE LIST:
Contents

ENSEMBLE DE PROFIL:
Index

Systea®

PROFILÜBERSICHT:
Inhaltsverzeichnis

PROFILE LIST:
Contents

ENSEMBLE DE PROFIL:
Index

Systea®

Inhaltsverzeichnis
Contents
Index

Seite page page	**Profilübersicht**	**profile list**	**ensemble de profil**
20.02	Basisprofile	basic profiles	profilés de base
20.14	Systemprofile	system profiles	profilés de système
20.25	Profile für Fassadenplatten aus Verbundmaterial (Reynobond)	profiles for cassettes of composite material (Reynobond)	profilés pour des cassettes du matériel composé (Reynobond)
20.34	Sonder- und Eckprofile	special and corner profiles	profilés spéciaux et profiles de coins
20.40	Wandkonsolen und Zubehör	brackets and accessories	équerres et accessoires
20.63	Profile für System Beta Universal 2	profiles for Beta Universal 2 System	profilés pour Système Beta Universal 2

Systea®

Inhaltsverzeichnis
Contents
Index

Seite page page	**Basisprofile**	**Basic profiles**	**profilés de base**
	vertikale Tragprofile	**vertical holding tracks**	**rails porteurs verticaux**
20.03	Winkelprofil 45/45 Wanddicke 2mm prof.	L-profile 45/45 wall thickness 2mm prof.	profil L 45/45 épaisseur du mur 2mm prof.
	Winkelprofil 40/50 t=2,5mm	L-profile 40/50 t=2,5mm	profil L 40/50 t=2,5mm
	Winkelprofil 42/50 Typ I prof.	L-profile 42/50 Typ I prof.	profil L 42/50 Typ I prof.
20.04	Winkelprofil 42/60/2 prof.	L-profile 42/60/2 prof.	profil L 42/60/2 prof.
	Winkelprofil 70/50/2	L-profile 70/50/2	profil L 70/50/2
	Stellwinkel 80/40/2	L-profile 80/40/2	profil L 80/40/2
20.05	T-Profil 40/55	T-profile 40/55	profil T 40/55
	T-Profil 40/70/3	T-profile 40/70/3	profil T 40/70/3
	T-Profil 65/50 Wanddicke 2mm	T-profile 65/50 wall thickness 2mm	profil T 65/50 épaisseur du mur 2mm
20.06	T-Profil 80/50 Wanddicke 2mm	T-profile 80/50 wall thickness 2mm	profil T 80/50 épaisseur du mur 2mm
	T-Profil 100/50 prof.	T-profile 100/50 prof.	profil T 100/50 prof.
	T-Profil 100/50/2,5 Typ A	T-profile 100/50/2,5 Typ A	profil T 100/50/2,5 Typ A
20.07	T-Profil 110/45 Wanddicke 2mm, ohne Lochung	T-profile 110/45 wall thickness 2mm, unperforated	profil T 110/45 épaisseur du mur 2mm, sans perforation
	T-Profil 110/45 Wanddicke 2mm, gelocht	T-profile 110/45 wall thickness 2mm, punched	profil T 110/45 épaisseur du mur 2mm, troué
	T-Profil 110/70	T-profile 110/70	profil T 110/70
20.08	T-Profil 120/50 prof.	T-profile 120/50 prof.	profil T 120/50 prof.
	T-Profil 160/50 Wanddicke 2mm prof., ohne Lochung	T-profile 160/50 wall thickness 2mm prof., unperforated	profil T 160/50 épaisseur du mur 2mm prof., sans perforation
	T-Profil 160/50 Wanddicke 2mm prof., gelocht	T-profile 160/50 wall thickness 2mm prof., punched	profil T 160/50 épaisseur du mur 2mm prof., troué
20.09	T-Profil Ecoclad 120/50	T-profile Ecoclad 120/50	profil T Ecoclad 120/50
	T-Profil 120/50 "verstärkt", prof.	T-profile 120/50 "reinforced", prof.	profil T 120/50 "renforcé", prof.
	vertikale Tragprofile ALKAPO	**vertical holding tracks ALKAPO**	**rails porteurs verticaux ALKAPO**
20.10	275-Mittelunterstützung	275-middle support	275-support central
	275-Stoßprofil prof.	275-butt joint profile prof.	275-profil pour plaque bout à bout prof.
	350-Mittelunterstützung	350-middle support	350-support central
20.11	350-Stoßprofil, 120er Ansicht prof.	350-butt joint profile, 120er view prof.	350-profil pour plaque bout à bout, vue de 120 prof.
	Hutprofile	**top hat profiles**	**profilés oméga**
20.12	Hutprofil 34/30/51,5/30/34mm, gebogen	top hat profile 34/30/51,5/30/34mm, curved	profil oméga 34/30/51,5/30/34mm, courbé
	Hutprofil 34/31/37,5/31/34mm	top hat profile 34/31/37,5/31/34mm	profil oméga 34/31/37,5/31/34mm
	Hutprofil ASE 30/50/50/50/30mm	top hat profile ASE 30/50/50/50/30mm	profil oméga ASE 30/50/50/50/30mm
20.13	Hutprofil "NY" 30/15/60/15/30mm	top hat profile "NY" 30/15/60/15/30mm	profil oméga "NY" 30/15/60/15/30mm
	Hutprofil 30/15/100/15/30mm	top hat profile 30/15/100/15/30mm	profil oméga 30/15/100/15/30mm
	Hutprofil 44,7/25/36,4/25/44,7mm	top hat profile 44,7/25/36,4/25/44,7mm	profil oméga 44,7/25/36,4/25/44,7mm

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Winkelprofil 45/45 Wanddicke 2mm prof. L-profile 45/45 wall thickness 2mm prof. profile L 45/45 épaisseur du mur 2mm prof.	5600 6000	EN AW 6063 T66	
 Winkelprofil 40/50 t=2,5mm L-profile 40/50 t=2,5mm profile L 40/50 t=2,5mm	6000	EN AW 6063 T66	
 Winkelprofil 42/50 Typ I prof. L-profile 42/50 Typ I prof. profile L 42/50 Typ I prof.	3000 6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Winkelprofil 42/60/2 prof. L-profile 42/60/2 prof. profile L 42/60/2 prof.	6000	EN AW 6063 T66	
 Winkelprofil 70/50/2 L-profile 70/50/2 profile L 70/50/2	6000	EN AW 6063 T66	
 Stellwinkel 80/40/2 L-profile 80/40/2 profile L 80/40/2	6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 T-Profil 40/55 T-profile 40/55 profile T 40/55	5600 6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil 40/70/3 T-profile 40/70/3 profile T 40/70/3	6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil 65/50 Wanddicke 2mm T-profile 65/50 wall thickness 2mm profile T 65/50 épaisseur du mur 2mm	5600 6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 T-Profil 80/50 Wanddicke 2mm T-profile 80/50 wall thickness 2mm profile T 80/50 épaisseur du mur 2mm	5600 6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil 100/50 prof. T-profile 100/50 prof. profile T 100/50 prof.	3000 5600 6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil 100/50/2,5 Typ A T-profile 100/50/2,5 Typ A profile T 100/50/2,5 Typ A	6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 T-Profil 110/45 Wanddicke 2mm ohne Lochung T-profile 110/45 wall thickness 2mm unperforated profile 110/45 épaisseur du mur 2mm sans perforation	5600 6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil 110/45 Wanddicke 2mm, gelocht T-profile 110/45 wall thickness 2mm, punched profile T 110/45 épaisseur du mur 2mm, troué	6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil 110/70 T-profile 110/70 profile T 110/70	6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 T-Profil 120/50 prof. T-profile 120/50 prof. profile T 120/50 prof.	3000 5600 6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil 160/50 Wanddicke 2mm prof., ohne Lochung T-profile 160/50 wall thickness 2mm prof., unperforated profile T 160/50 épaisseur du mur 2mm prof., sans perforation	6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil 160/50 Wanddicke 2mm prof., gelocht T-profile 160/50 wall thickness 2mm prof., prepunched profile T 160/50 épaisseur du mur 2mm prof., troué	6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 T-Profil Eco-Clad 120/50 T-profile Eco-Clad 120/50 profile T Eco-Clad 120/50	6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil 120/50 „verstärkt“, prof. T-profile 120/50 „reinforced“, prof. profile T 120/50 „renforcé“, prof.	6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 ALKAPO 275-Mittelunterstützung 275-middle support 275-support central	5500 6000	EN AW 6063 T66	
 ALKAPO 275-Stoßprofil prof. 275-butt joint profile prof. 275-profil pour plaque bout à bout prof.	5500 6000	EN AW 6063 T66	
 ALKAPO 350-Mittelunterstützung 350-middle support 350-support central	5500 6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 ALKAPO 350-Stoßprofil, 120er Ansicht prof. 350-butt joint profile, 120er view prof. 350-profil pour plaque bout à bout, vue de 120 prof.	5500 6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Hutprofil 34/30/51,5/30/34mm gebogen top hat profile 34/30/51,5/30/34mm curved profil oméga 34/30/51,5/30/34mm courbé	5600	EN AW 6063 T66	
 Hutprofil 34/31/37,5/31/34mm top hat profile 34/31/37,5/31/34mm profil oméga 34/31/37,5/31/34mm	5600	EN AW 6063 T66	
 Hutprofil ASE 30/50/50/50/30mm top hat profile ASE 30/50/50/50/30mm profil oméga ASE 30/50/50/50/30mm	5600	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Hutprofil "NY" 30/15/60/15/30mm top hat profile "NY" 30/15/60/15/30mm profil oméga "NY" 30/15/60/15/30mm	6000	EN AW 6063 T66	
 Hutprofil 30/15/100/15/30mm top hat profile 30/15/100/15/30mm profil oméga 30/15/100/15/30mm	6000	EN AW 6063 T66	
 Hutprofil 44,7/25/36,4/25/44,7mm top hat profile 44,7/25/36,4/25/44,7mm profil oméga 44,7/25/36,4/25/44,7mm	6000	EN AW 6063 T66	

Inhaltsverzeichnis
Contents
Index

Seite page page	**Systemprofile**	**system profiles**	**profilés de système**
	System UBEKA	**system UBEKA**	**système UBEKA**
20.15	Laschenprofil "Neu" 99,5/35,1mm beid.	splice profile "new" 99,5/35,1mm two-sided	profil d'attache "nouveau" 99,5/35,1mm bilatéral
	Laschenprofil "Neu" 70/35,1mm beid.	splice profile "new" 70/35,1mm two-sided	profil d'attache "nouveau" 70/35,1mm bilatéral
	Laschenprofil "Neu" 46/23mm eins.	splice profile "new" 46/23mm one-sided	profil d'attache "nouveau" 46/23mm unilatéral
20.16	Basisprofil 89,2 x 35,25mm Supportprofil 61 x 34mm	basic profile 89,2 x 35,25mm support profile 61 x 34mm	profil de base 89,2 x 35,25mm profil d'appui 61 x 34mm
20.17	Lasche Typ 1F 25x8 - 100mm	splice plate typ 1F 25x8 - 100mm	attache type 1F 25x8 - 100mm
	Lasche Typ 2 25x8 - 100mm	splice plate typ 2 25x8 - 100mm	attache type 2 25x8 - 100mm
	Lasche Typ 2R 25x8 - 100mm	splice plate typ 2R 25x8 - 100mm	attache type 2R 25x8 - 100mm
	System UBE	**system UBE**	**système UBE**
20.18	Tragprofil UBE 25/2	holding track UBE 25/2	profil support UBE 25/2
	Tragprofil UBE 25/2 "S"	holding track UBE 25/2 "S"	profil support UBE 25/2 "S"
	Agraffe für UBE 25/2	holding bracket for UBE 25/2	agrafe pour UBE 25/2
20.19	Tragprofil UBE 25 für Tergo	holding track UBE 25 for Tergo	profil support UBE 25 pour Tergo
	Tragprofil UBE 25/2 "S" für Tergo	holding track UBE 25/2 "S" for Tergo	profil support UBE 25 "S" pour Tergo
	Agraffe für UBE 25 Tergo	holding bracket for UBE 25 Tergo	agrafe pour UBE 25 Tergo
20.20	Tragprofil für Naturstein	holding track for natural stone	profil support pour pierre naturelle
	Agraffe für Naturstein	holding bracket for natural stone	agrafe pour pierre naturelle
20.21	Tragprofil UBE "NG2" NEU	holding track UBE "NG2" new	profil support UBE "NG2" nouveau
	Agraffe für UBE "NG2" NEU	holding bracket for UBE "NG2" new	agrafe pour UBE "NG2" nouveau
	Klammern	**clips**	**crampes**
20.22	Klammer für NBK Terrart Light 24	clip for NBK Terrart Light 24	crampe pour NBK Terrart Light 24
	Klammer für NBK Terrart Light 28	clip for NBK Terrart Light 28	crampe pour NBK Terrart Light 28
20.23	Klammer für NBK Terrart Mid	clip for NBK Terrart Mid	crampe pour NBK Terrart Mid
	Klammer für NBK Terrart Large	clip for NBK Terrart Large	crampe pour NBK Terrart Large
20.24	ECO Halter V2A 40x20mm d=2mm	ECO clip V2A 40x20mm d=2mm	ECO attache V2A 40x20mm d=2mm
	ECO Halter V2A 60x20mm d=2mm	ECO clip V2A 60x20mm d=2mm	ECO attache V2A 60x20mm d=2mm

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Laschenprofil „Neu“ 99,5/35,1mm beids. splice profile „new“ 99,5/35,1mm two-sided profil d'attache „nouveau“ 99,5/35,1mm bilatéral	6000	EN AW 6063 T66	
 Laschenprofil „Neu“ 70/35,1mm beids. splice profile „neu“ 70/35,1mm two-sided profil d'attache “nouveau” 70/35,1mm bilatéral	6000	EN AW 6063 T66	
 Laschenprofil „Neu“ 46/23mm eins. splice profile „new“ 46/23mm one-sided profil d'attache „nouveau“ 46/23mm unilatéral	6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Basisprofil 89,2 x 35,25mm basic profile 89,2 x 35,25mm profil de base 89,2 x 35,25mm	6000	EN AW 6063 T66	
 Supportprofil 61 x 34mm support profile 61 x 34mm profil d'appui 61 x 34mm	6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Lasche Typ 1F 25x8-100mm splice plate typ 1F 25x8-100mm attache type 1F 25x8-100mm		EN AW 6063 T66	
 Lasche Typ 2 25x8-100mm splice plate typ 2 25x8-100mm attache type 2 25x8-100mm		EN AW 6063 T66	
 Lasche Typ 2R 25x8-100mm splice plate typ 2R 25x8-100mm attache type 2R 25x8-100mm		EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Tragprofil UBE 25/2 holding track UBE 25/2 profil support UBE 25/2	6000	EN AW 6063 T66	
 Tragprofil UBE 25/2 “S” holding track UBE 25/2 “S” profil support UBE 25/2 “S”	6000	EN AW 6063 T66	
 Agraffe für UBE 25/2 holding bracket for UBE 25/2 agrafe pour UBE 25/2	Typ 1 Typ 2 Typ 3	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Tragprofil UBE 25 für Tergo holding track UBE 25 for Tergo profil support UBE 25 pour Tergo	6000	EN AW 6063 T66	
 Tragprofil UBE 25 "S" für Tergo holding track UBE 25 "S" for Tergo profil support UBE 25 "S" pour Tergo	6000	EN AW 6063 T66	
 Agraffe für UBE 25 Tergo holding bracket for UBE 25 Tergo agrafe pour UBE 25 Tergo	Typ 1 Typ 2 Typ 3	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Tragprofil für Naturstein holding track for natural stone profil support pour pierre naturelle	6000	EN AW 6063 T66	
 Agraffe für Naturstein holding bracket for natural stone agrafe pour pierre naturelle	Typ 1 Typ 2 Typ 3	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Tragprofil UBE „NG2“ Neu holding track UBE „NG2“ new profil support UBE „NG2“ nouveau	6000	EN AW 6063 T66	
 Agraffe für UBE „NG2“ NEU holding bracket for UBE „NG2“ new agrafe pour UBE „NG2“ nouveau	Typ 1 Typ 2 Typ 3	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Klammer für NBK Terrart Light 24 clip for NBK Terrart Light 24 crampe pour NBK Terrart Light 24		EN AW 6063 T66	
 Klammer für NBK Terrart Light 28 clip for NBK Terrart Light 28 crampe pour NBK Terrart Light 28		EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Klammer für NBK Terrart Mid clip for NBK Terrart Mid crampe pour NBK Terrart Mid		EN AW 6063 T66	
 Klammer für NBK Terrart Large clip for NBK Terrart Large crampe pour NBK Terrart Large		EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 ECO Halter V2A 40x20mm d=2mm ECO clip V2A 40x20mm d=2mm ECO attaché V2A 40x20mm d=2mm			
 ECO Halter V2A 60x20mm d=2mm ECO clip V2A 60x20mm d=2mm ECO attaché V2A 60x20mm d=2mm			

Systea®

Inhaltsverzeichnis
Contents
Index

Seite page page	Profile für Fassadenplatten aus Verbundmaterial (Reynobond)	profiles for cassettes of composite material (Reynobond)	profilés pour des cassettes du matériel composé (Reynobond)
	horizontale Tragprofile, Clip	**horizontal carrier tracks, clip**	**rails porteurs horizontaux, clip**
20.26	Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr. 785)	section for connecting profile 65/40,8mm (profile no. 785)	profil de cassette 65/40,8mm (profil no. 785)
	S-Profil 30/39,3mm (Profil Nr. 784)	S-profile 30/39,3mm (profile no. 784)	profil S 30/39,3mm (profil no. 784)
	KH-Sockelabschluss 70x40mm	section for beginning 70x40mm	profil raccord de socle 70x40mm
20.27	CS 20 Z-Profil 71/40,8mm	CS 20 Z-profile 71/40,8mm	CS 20 profil Z 71/40,8mm
	S-Profil 35/39,3mm Versatz 5mm	S-profile 35/39,3mm offset 5mm	profil S 35/39,3mm déport 5mm
	CS 20 Startprofil 70/40mm	CS 20 section for beginning 70/40mm	CS 20 profil de début 70/40mm
20.28	CS 20 Fensterabschlussprofil	CS 20 closing-off profile	CS 20 profil encadrement
	Kunststoffclip für Kassettenprofil Nr. 785 und CS 20 Z-Profil 71/40,8mm	plastic clip for section for connecting profile no. 785 and CS 20 Z-Profil 71/40,8mm	clip de plastique pour profil de cassette no. 785 et CS 20 Z-Profil 71/40,8mm
	Hutprofile	**top hat profiles**	**profilés oméga**
20.29	Hutprofil 22/60/50/60/22mm (Profil Nr. 782)	top hat profile 22/60/50/60/22mm (profile no.782)	profil oméga 22/60/50/60/22mm (profil no.782)
	Hutprofil 30/50/50/50/30mm (Profil Nr. 781)	top hat profile 30/50/50/50/30mm (profile no.781)	profil oméga 30/50/50/50/30mm (profil no.781)
	Hutprofil 40/50/50/50/40mm (Flanschstärke 3mm)	top hat profile 40/50/50/50/40mm (flange thickness 3mm)	profil oméga 40/50/50/50/40mm (épaisseur de la bride 3mm)
20.30	Hutprofil 26/32/34/32/26mm (Profil Nr. 1136)	top hat profile 26/32/34/32/26mm (profile no. 1136)	profil oméga 26/32/34/32/26mm (profil no. 1136)
	Hutprofil 25/25/30/25/25mm	top hat profile 25/25/30/25/25mm	profil oméga 25/25/30/25/25mm
	Z-Profil, T-Profil	**Z-profile, T-profile**	**profil Z, profil T**
20.31	Z-Profil 25/25/30mm	Z-profile 25/25/30mm	profil Z 25/25/30mm
	T-Profil "782" 90/60mm	T-profile "782" 90/60mm	profil T "782" 90/60mm
	Schieber	**sliding brackets**	**coulisseaux**
20.32	Schieber MIT Bolzen Profil Nr. 816	sliding bracket WITH bolt profile no. 816	coulisseau À barre profil no. 816
	Schieber F30 Typ 816A	sliding bracket F30 typ 816A	coulisseau F30 type 816A
20.33	Schieber OHNE Bolzen QR 25x25x2 L=50mm für KU35 NVA	sliding bracket WITHOUT bolt QR 25x25x2 L=50mm for KU35 NVA	coulisseau SANS barre QR 25x25x2 L=50mm pour KU35 NVA

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr. 785) section for connecting profile 65/40,8mm (profile no. 785) profil de cassette 65/40,8mm (profil no. 785)	6000	EN AW 6063 T66	
 S-Profil 30/39,3mm (Profil Nr. 784) S-profile 30/39,3mm (profile no. 784) profil S 30/39,3mm (profil no. 784)	6000	EN AW 6063 T66	
 KH-Sockelabschluss 70/40mm section for beginning 70/40mm profil raccord de socle 70/40mm	6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 CS 20 Z-Profil 71/40,8mm CS 20 Z-profile 71/40,8mm CS 20 profil Z 71/40,8mm	6000	EN AW 6063 T66	
 S-Profil 35/39,3mm Versatz 5mm S-profile 35/39,3mm offset 5mm profil S 35/39,3mm déport 5mm	6000	EN AW 6063 T66	
 CS 20 Startprofil 70/40mm CS 20 section for beginning 70/40mm CS 20 profil de début 70/40mm	6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 CS 20 Fensterabschlussprofil CS 20 closing-off profile CS 20 profil encadrement de fenêtre	6000	EN AW 6063 T66	
Kunststoffclip für Kassettenprofil Nr. 785 und CS 20 Z-Profil 71/40,8mm plastic clip for section for connecting profile no. 785 and CS 20 Z-profile 71/40,8mm clip de plastique pour profil de cassette no. 785 et CS 20 profil Z 71/40,8mm			

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Hutprofil 22/60/50/60/22mm (Profil Nr. 782) top hat profile 22/60/50/60/22mm (profile no.782) profil oméga 22/60/50/60/22mm (profil no. 782)	6000	EN AW 6063 T66	
 Hutprofil 30/50/50/50/30mm (Profil Nr. 781) top hat profile 30/50/50/50/30mm (profile no. 781) profil omega 30/50/50/50/30mm (profil no. 781)	6000	EN AW 6063 T66	
 Hutprofil 40/50/50/50/40mm (Flanschstärke 3mm) top hat profile 40/50/50/50/40mm (flange thickness 3mm) profil oméga 40/50/50/50/40 (épaisseur de la bride 3mm)	6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Hutprofil 26/32/34/32/26mm (Profil Nr. 1136) top hat profile 26/32/34/32/26mm (profile no. 1136) profil oméga 26/32/34/32/26mm (profil no. 1136)	6000	EN AW 6063 T66	
 Hutprofil 25/25/30/25/25mm top hat profile 25/25/30/25/25mm profil oméga 25/25/30/25/25mm	6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Z-Profil 25/25/30mm Z-profile 25/25/30mm profil Z 25/25/30mm	6000	EN AW 6063 T66	
 T-Profil „782“ 90/60mm T-profile „782“ 90/60mm profil T „782“ 90/60mm	6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Schieber MIT Bolzen Profil Nr. 816 sliding bracket WITH bolt profile no. 816 coulisseau À barre profil no. 816		EN AW 6063 T66	
 Schieber F30 Typ 816A sliding bracket F30 typ 816A coulisseau F30 type 816A		EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Schieber OHNE Bolzen sliding bracket WITHOUT bolt coulisseau SANS barre		EN AW 6063 T66	
 QR 25x25x2 L=50mm für KU35 NVA QR 25x25x2 L=50mm for KU35 NVA QR 25x25x2 L=50mm pour KU35 NVA		EN AW 6063 T66	

Systea®

Inhaltsverzeichnis
Contents
Index

Seite page page	**Sonder- und Eckprofile**	**special- and corner profiles**	**profilés spéciaux et profilés de coins**
20.35	U-Profil für Laibungen	U-profile reveal mouldings	profil en U pour joue de fenêtre
	Fugenprofil NBK Steg 3,5mm	joint profile NBK fillet 3,5mm	profil pour joint NBK âme 3,5mm
	Wasserstauprofil	joint profile	profil d'accumulation d'eau
20.36	Stimmgabelprofil 20er für Blechdicke 1,5-2mm	F-profile 20er for plate thickness 1,5-2mm	profil F (diapason) 20er pour épaisseur de tôle 1,5-2mm
	Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 1,5-2mm	F-profile 40er for plate thickness 1,5-2mm	profil F (diapason) 40er pour épaisseur de tôle 1,5-2mm
20.37	Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 4mm	F-profile 40er for plate thickness 4mm	profil F (diapason) 40er pour épaisseur de tôle 4mm
	Stimmgabelprofil 30/25 für Blechdicke 8mm	F-profile 30/25 for plate thickness 8mm	profil F 30/25 pour épaisseur de tôle 8mm
20.38	Außenecke, eckig	outward corner profile squared	coin extérieur carré
	Außenecke 62/62	outward corner profile 62/62	coin extérieur 62/62
20.39	Lisenenprofil AR1	pilaster strip profile AR1	profil en lisière AR1
	Lisenenprofil AR2	pilaster strip profile AR2	profil en lisière AR2
	Lisenenprofil AR3	pilaster strip profile AR3	profil en lisière AR3

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 U-Profil für Laibungen U-profile reveal mouldings profil en U pour joue de fenêtre	6000	EN AW 6063 T66	
 Fugenprofil NBK Steg 3,5mm joint profile NBK fillet 3,5mm profil pour joint NBK âme 3,5mm	6000	EN AW 6063 T66	
 Wasserstauprofil joint profile profil d'accumulation d'eau	3000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Stimmgabelprofil 20er für Blechdicke 1,5-2mm F-profile 20er for plate thickness 1,5-2mm profil F (diapason) 20er pour épaisseur de tôle 1,5- 2mm	6000	EN AW 6063 T66	
 Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 1,5-2mm F-profile 40er for plate thickness 1,5-2mm profil F (diapason) 40er pour épaisseur de tôle 1,5- 2mm	6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 4mm F-profile 40er for plate thickness 4mm profil F (diapason) 40er pour épaisseur de tôle 4mm	6000	EN AW 6063 T66	
 Stimmgabelprofil 30/25 für Blechdicke 8mm F-profile 30/25 for plate thickness 8mm profil F (diapason) 30/25 pour épaisseur de tôle 8mm	6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Außenecke eckig outward corner profile squared coin extérieur carré	6000	EN AW 6063 T66	
 Außenecke 62/62 outward corner profile 62/62 coin extérieur 62/62	6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Lisenenprofil AR1 pilaster strip profile AR1 profil en lisière AR1	6000	EN AW 6063 T66	
 Lisenenprofil AR2 pilaster strip profile AR2 profil en lisière AR2	6000	EN AW 6063 T66	
 Lisenenprofil AR3 pilaster strip profile AR3 profil en lisière AR3	6000	EN AW 6063 T66	

Systea®

Inhaltsverzeichnis
Contents
Index

Seite page page	**Wandkonsolen und Zubehör**	**brackets and accessories**	**équerres et accessoires**
	L-Wandkonsolen	**L-brackets**	**équerres en L**
20.41	WB 0 - 85/160/250mm	WB 0 - 85/160/250mm	WB 0 - 85/160/250mm
20.42	WB 1-6 - 85/160/250mm	WB 1-6 - 85/160/250mm	WB 1-6 - 85/160/250mm
20.43	WB 7-9,5 - 85/160/250	WB 7-9,5 - 85/160/250	WB 7-9,5 - 85/160/250
20.44	WB 10-14 - 85/160/250mm	WB 10-14 - 85/160/250mm	WB 10-14 - 85/160/250mm
	U-Wandkonsolen	**U-brackets**	**équerres en U**
20.45	UH 40/55/40 -70/160mm UH 60/55/60 -70/160mm	UH 40/55/40 -70/160mm UH 60/55/60 -70/160mm	UH 40/55/40 -70/160mm UH 60/55/60 -70/160mm
20.46	UH 80/55/80 -70/160mm UH 100/55/100 -70/160mm	UH 80/55/80 -70/160mm UH 100/55/100 -70/160mm	UH 80/55/80 -70/160mm UH 100/55/100 -70/160mm
20.47	UH 120/55/120 -70/160mm UH 135/57/135 -70/160mm	UH 120/55/120 -70/160mm UH 135/57/135 -70/160mm	UH 120/55/120 -70/160mm UH 135/57/135 -70/160mm
20.48	UH 150/57/150 -70/160mm UH 180/57/180 -70/160mm	UH 150/57/150 -70/160mm UH 180/57/180 -70/160mm	UH 150/57/150 -70/160mm UH 180/57/180 -70/160mm
20.49	UH "K"100/86/100-70/160mm UH "K"140/86/140-70/160mm	UH "K"100/86/100-70/160mm UH "K"140/86/140-70/160mm	UH "K"100/86/100-70/160mm UH "K"140/86/140-70/160mm
20.50	UH "K"180/86/180-70/160mm	UH "K"180/86/180-70/160mm	UH "K"180/86/180-70/160mm
20.51	UH Alho 50 L=85/160/250mm	UH Alho 50 L=85/160/250mm	UH Alho 50 L=85/160/250mm
20.52	UH Alho 60 L=85/160/250mm	UH Alho 60 L=85/160/250mm	UH Alho 60 L=85/160/250mm
20.53	UH Alho100 L=85/160/250mm	UH Alho100 L=85/160/250mm	UH Alho100 L=85/160/250mm
	T-Wandkonsolen	**T-brackets**	**équerres en T**
20.54	WBT 9-17 - 85/160mm	WBT 9-17 - 85/160mm	WBT 9-17 - 85/160mm
	Edelstahlhalter	**brackets of stainless steel**	**équerres en acier inox**
20.55	Edelstahlhalter 43/-L-/3 -70/150mm	brackets of stainless steel 43/-L-/3 -70/150mm	équerres en acier inox 43/-L-/3 -70/150mm
	TEKOFIX Wandkonsolen	**TEKOFIX brackets**	**équerres TEKOFIX**
20.56	TF 100-350 /100/200/300	TF 100-350 /100/200/300	TF 100-350 /100/200/300
	Hor. L-Wandkonsolen	**Horizontal L-brackets**	**équerres en L horizontal**
20.57	HWB1-8 - 80mm Riffelscheibe 30x20mm d=1,5mm für horizontale L-Wandkonsolen	HWB1-8 - 80mm ribbed washer 30x20mm d=1,5mm for horzontal L-brackets	HWB1-8 - 80mm plaquette strieé 30x20mm d=1,5mm pour équerres en L horizontal
	Verlängerungen für Wandkonsolen	**bracket extensions**	**tôles d'extension pour équerres**
20.58	WBV 1-8 - 85/160mm	WBV 1-8 - 85/160mm	WBV 1-8 - 85/160mm
20.59	TEKOFIX WBV 80/100 - 97/199mm	TEKOFIX WBV 80/100 - 97/199mm	TEKOFIX WBV 80/100 - 97/199mm
	Thermostopps	**thermal isolation**	**isolation thermique**
20.60	Thermostopp 40/5 -85/160/250mm Thermostopp 40/6 -85/160/250mm	thermal isolation 40/5 -85/160/250mm thermal isolation 40/6 -85/160/250mm	isolation thermique 40/5 -85/160/250mm isolation thermique 40/6 -85/160/250mm
20.61	Thermostopp "T" 120/5 -85/160mm Thermostopp "US" 80/5 -85/160mm	thermal isolation "T" 120/5 -85/160mm thermal isolation "US" 80/5 -85/160mm	isolation thermique "T" -85/160mm isolation thermique "US" 80/5 -85/160mm
20.62	Thermostopp HWB 70/6-80mm	thermal isolation HWB 70/6-80mm	isolation thermique HWB 70/6-80mm

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	WB0 40/40/3-85	EN AW 6063 T66	
	WB0 40/40/3-160	EN AW 6063 T66	
	WB0 40/40/3-250	EN AW 6063 T66	

WB0 40/40/3 - 85/160/250mm

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	WB1 40/60/3-85 WB2 40/80/3-85 WB3 40/100/3-85 WB4 40/120/3-85 WB5 40/140/3-85 WB6 40/160/3-85	EN AW 6063 T66	
	WB1 40/60/3-160 WB2 40/80/3-160 WB3 40/100/3-160 WB4 40/120/3-160 WB5 40/140/3-160 WB6 40/160/3-160	EN AW 6063 T66	
	WB1 40/60/3-250 WB2 40/80/3-250 WB3 40/100/3-250 WB4 40/120/3-250 WB5 40/140/3-250 WB6 40/160/3-250	EN AW 6063 T66	

WB 1-6 - 85/160/250mm

L-Wandkonsole L-bracket équerre en L	Länge L length L longueur L
WB1	60 mm
WB2	80 mm
WB3	100 mm
WB4	120 mm
WB5	140 mm
WB6	160 mm

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	WB7 40/180/4/3-85 WB8 40/200/4/3-85 WB8,5 40/210/4/3-85 WB9 40/220/4/3-85 WB9,5 40/230/4/3-85	EN AW 6063 T66	
	WB7 40/180/4/3-160 WB8 40/200/4/3-160 WB8,5 40/210/4/3-160 WB9 40/220/4/3-160 WB9,5 40/230/4/3-160	EN AW 6063 T66	
	WB7 40/180/4/3-250 WB8 40/200/4/3-250 WB8,5 40/210/4/3-250 WB9 40/220/4/3-250 WB9,5 40/230/4/3-250	EN AW 6063 T66	

WB7-9,5 - 85/160/250mm

L-Wandkonsole L-bracket équerre en L	Länge L length L longueur L
WB7	180 mm
WB8	200 mm
WB8,5	210 mm
WB9	220 mm
WB9,5	230 mm

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	WB10 43/240/4/3-85 WB11 43/260/4/3-85 WB12 43/280/4/3-85 WB13 43/300/4/3-85 WB14 43/320/4/3-85	EN AW 6063 T66	
	WB10 43/240/4/3-160 WB11 43/260/4/3-160 WB12 43/280/4/3-160 WB13 43/300/4/3-160 WB14 43/320/4/3-160	EN AW 6063 T66	
	WB10 43/240/4/3-250 WB11 43/260/4/3-250 WB12 43/280/4/3-250 WB13 43/300/4/3-250 WB14 43/320/4/3-250	EN AW 6063 T66	

WB10-14 - 85/160/250mm

L-Wandkonsole L-bracket équerre en L	Länge L length L longueur L
WB10	240 mm
WB11	260 mm
WB12	280 mm
WB13	300 mm
WB14	320 mm

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 UH 40/55/40 - 70/160mm	UH 40/55/40-70 UH 40/55/40-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	
 UH 60/55/60 - 70/160mm	UH 60/55/60-70 UH 60/55/60-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 UH 80/55/80 - 70/160mm	UH 80/55/80 -70 UH 80/55/80-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	
 UH 100/55/100 - 70/160mm	UH100/55/100-70 UH100/55/100-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 UH 120/55/120 - 70/160mm	UH120/55/120-70 UH120/55/120-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	
 UH 135/57/135 - 70/160mm	UH135/57/135-70 UH135/57/135-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 UH 150/57/150 - 70/160mm	UH150/57/150-70 UH150/57/150-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	
 UH 180/57/180 - 70/160mm	UH180/57/180-70 UH180/57/180-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 UH “K” 100/86/100 - 70/160mm	UH “K”100/86/100-70 UH “K”100/86/100-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	
 UH “K” 140/86/140 - 70/160mm	UH “K”140/86/140-70 UH “K”140/86/140-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 UH “K” 180/86/180 - 70/160mm	UH “K”180/86/180-70 UH “K”180/86/180-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	UH Alho 50 L=85mm	EN AW 6063 T66	
	UH Alho 50 L=160mm	EN AW 6063 T66	
	UH Alho 50 L=250mm	EN AW 6063 T66	

UH Alho 50 L=85/160/250mm

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	UH Alho 60 L=85mm	EN AW 6063 T66	
	UH Alho 60 L=160mm	EN AW 6063 T66	
	UH Alho 60 L=250mm	EN AW 6063 T66	

UH Alho 60 L=85/160/250mm

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	UH Alho 100 L=85mm	EN AW 6063 T66	
	UH Alho 100 L=160mm	EN AW 6063 T66	
	UH Alho 100 L=250mm	EN AW 6063 T66	

UH Alho 100 L=85/160/250mm

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	WBT9 120/220-85 WBT10 120/240-85 WBT11 120/260-85 WBT12 120/280-85 WBT13 120/300-85 WBT14 120/320-85 WBT15 120/340-85 WBT16 120/360-85 WBT17 120/380-85	EN AW 6063 T66	
	WBT9 120/220-160 WBT10 120/240-160 WBT11 120/260-160 WBT12 120/280-160 WBT13 120/300-160 WBT14 120/320-160 WBT15 120/340-160 WBT16 120/360-160 WBT17 120/380-160	EN AW 6063 T66	
			

T-Wandkonsole WBT 9-17 – 85/160mm
T bracket WBT 9-17 – 85/160mm
équerre en T WBT 9-17 – 85/160mm

Wandhalter T-Serie T-line bracket équerre en T	Länge L1 length L1 longueur L1	Länge L2 length L2 longueur L2
WBT9	220 mm	40 mm
WBT10	240 mm	60 mm
WBT11	260 mm	80 mm
WBT12	280 mm	100 mm
WBT13	300 mm	120 mm
WBT14	320 mm	140 mm
WBT15	340 mm	160 mm
WBT16	360 mm	180 mm
WBT17	380 mm	200 mm

bracketProfiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	Edelstahlwandhalter bracket of stainless steel équerre en acier inox 43/-L-/3 – 150mm Edelstahlwandhalter bracket of stainless steel équerre en acier inox 43/-L-/3 – 70mm Festpunkt fixed point point fixe Edelstahlwandhalter bracket of stainless steel équerre en acier inox 43/-L-/3 – 70mm Gleitpunkt floating point point glissant	1.4404 1.4571 1.4404 1.4571 1.4404 1.4571	

Edelstahlhalter 43/-L-/3 – 70/150mm
Bracket of stainless steel 43/-L-/3 – 70/150mm
équerre en acier inox 43/-L-/3 – 70/150mm

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	TF 100/100 TF 150/100 TF 200/100 TF 250/100 TF 300/100 TF 350/100 TF 100/200 TF 150/200 TF 200/200 TF 250/200 TF 300/200 TF 350/200 TF 100/300 TF 150/300 TF 200/300 TF 250/300 TF 300/300 TF 350/300	Kunststoff PA66 mit Glasfaseranteil Kunststoff PA66 mit Glasfaseranteil Kunststoff PA66 mit Glasfaseranteil	

Wandkonsole bracket équerre	Länge L length L longueur L
TF 100	100 mm
TF 150	150 mm
TF 200	200 mm
TF 250	250 mm
TF 300	300 mm
TF 350	350 mm

TEKOFIX Wandkonsole TF 100-350 /100/200/300
TEKOFIX bracket TF 100-350 /100/200/300
équerre TEKOFIX TF 100-350 /100/200/300

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Horizontale L-Wandkonsolen HWB1-8 – 80mm horizontal L brackets HWB1-8 – 80mm équerres en L horizontal HWB1-8 – 80mm	HWB1 70/60/1,5-80 HWB2 70/80/1,5-80 HWB3 70/100/1,5-80 HWB4 70/120/1,5-80 HWB5 70/140/1,5-80 HWB6 70/160/1,5-80 HWB7 70/180/1,5-80 HWB8 70/200/1,5-80	Aluzink (Gavalume) S320 GD + AZ185-A-C	
Riffelscheibe 30x20mm d=1,5mm für horizontale L-Wandkonsolen ribbed washer 30x20mm d=1,5mm for horizontal L brackets plaquette strieé 30x20mm d=1,5mm pour équerres en L horizontal			

Horizontale L-Wandkonsole Horizontal L-bracket équerre en L horizontal	Länge L length L longueur L
HWB1	60 mm
HWB2	80 mm
HWB3	100 mm
HWB4	120 mm
HWB5	140 mm
HWB6	160 mm
HWB7	180 mm
HWB8	200 mm

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
  Verlängerung für Wandkonsolen WBV 1-8 - 85/160mm bracket extension WBV 1-8 - 85/160mm tôles d'extension pour équerres WBV 1-8 - 85/160mm	WBV1 60-85mm WBV2 80-85mm WBV3 100-85mm WBV4 120-85mm WBV5 140-85mm WBV6 160-85mm WBV7 180-85mm WBV8 200-85mm WBV1 60-160mm WBV2 80-160mm WBV3 100-160mm WBV4 120-160mm WBV5 140-160mm WBV6 160-160mm WBV7 180-160mm WBV8 200-160mm	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	

Verlängerung für Wandkonsolen bracket extension tôles d'extension pour équerres	Länge L length L longueur L
WBV1	60 mm
WBV2	80 mm
WBV3	100 mm
WBV4	120 mm
WBV5	140 mm
WBV6	160 mm
WBV7	180 mm
WBV8	200 mm

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	TEKOFIX WBV 80-97mm	EN AW 6063 T66	
	TEKOFIX WBV 100-97mm	EN AW 6063 T66	
	TEKOFIX WBV 80-199mm	EN AW 6063 T66	
	TEKOFIX WBV100-199mm	EN AW 6063 T66	

Verlängerung für Wandkonsolen
TEKOFIX WBV 80/100 - 97/199mm
bracket extension
TEKOFIX WBV 80/100 - 97/199mm
tôles d'extension pour équerres
TEKOFIX WBV 80/100 - 97/199mm

Verlängerung für Wandkonsolen bracket extension tôles d'extension pour équerres	Länge L length L longueur L
TEKOFIX WBV 80-97 mm	80 mm
TEKOFIX WBV 100-97 mm	100 mm
TEKOFIX WBV 80-199 mm	80 mm
TEKOFIX WBV 100-199mm	100 mm

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matérial	Einzelpreis unit price prix unitaire
	Thermostopp thermal isolation isolation thermique 40/5-85mm		
	Thermostopp thermal isolation isolation thermique 40/6-85mm		
	Thermostopp thermal isolation isolation thermique 40/5-160mm		
	Thermostopp thermal isolation isolation thermique 40/6-160mm		
	Thermostopp thermal isolation isolation thermique 40/5-250mm		
	Thermostopp thermal isolation isolation thermique 40/6-250mm		

d	Thermostopp
5 mm	40/5
6 mm	40/6

Thermostopp 40/5 - 85/160/250mm
Thermostopp 40/6 - 85/160/250mm

thermal isolation 40/5 - 85/160/250mm
thermal isolation 40/6 - 85/160/250mm

isolation thermique 40/5 - 85/160/250mm
isolation thermique 40/6 - 85/160/250mm

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Thermostopp “T” 120/5 - 85/160mm thermal isolation “T” 120/5 - 85/160mm isolation thermique “T” 120/5 - 85/160mm	Thermostopp “T” thermal isolation “T” isolation thermique “T” 120/5-85mm Thermostopp “T” thermal isolation “T” isolation thermique “T” 120/5-160mm		
 Thermostopp “US” 80/5 - 85/160mm thermal isolation “US” 80/5 - 85/160mm isolation thermique “US” 80/5 - 85/160mm	Thermostopp “US” thermal isolation “US” isolation thermique“US” 80/5-85mm Thermostopp “US” thermal isolation “US” isolation thermique“US” 80/5-160mm		

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Thermostopp “HWB” 70/6-80mm thermal isolation “HWB” 70/6-80mm isolation thermique “HWB” 70/6-80mm			

Systea®

Inhaltsverzeichnis
Contents
Index

Seite page	**Profile für System Beta Universal II**	**profiles for Beta Universal II System**	**profilés pour Système Beta Universal II**
	vertikale Tragprofile	**vertical holding tracks**	**rails porteurs verticaux**
20.64	Beta T-Profil 60/40 Beta T-Profil 100/40 Beta T-Profil 120/40	T-profile Beta 60/40 T-profile Beta 100/40 T-profile Beta 120/40	profil T Beta 60/40 profil T Beta 100/40 profil T Beta 120/40
	horizontales Profil	**horizontal profile**	**profil horizontale**
20.65	Beta T-Profil 58/35 gelocht□	Beta T-profile 58/35 punched	Beta profil T 58/35 troué
	Stäbe	**bars**	**bâtons**
	Horizontalstab A4 BU 2 "H"	horizontal bar A4 BU 2 "H"	bâton horizontal A4 BU 2 "H"
20.66	Schrägstab A4 BU 2 "S" Schrägstab A4 BU 2 "Z"	slant bar A4 BU 2 "S" slant bar A4 BU 2 "Z"	bâton oblique A4 BU 2 "S" bâton oblique A4 BU 2 "Z"

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Beta T-Profil 60/40 T-profile Beta 60/40 profil T Beta 60/40	6000	EN AW 6063 T66	
 Beta T-Profil 100/40 T-profile Beta 100/40 profil T Beta 100/40	6000	EN AW 6063 T66	
 Beta T-Profil 120/40 T-profile Beta 120/40 profil T Beta 120/40	6000	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Beta T-Profil 58/35 gelocht Beta T-profile 58/35 punched Beta profil T 58/35 troué	6000	EN AW 6060 T66	
 Horizontalstab Beta “H” A4 horizontal bar Beta “H” A4 bâton horizontal Beta „H“ A4			

Systea®

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Schrägstab Beta “S” A4 slant bar Beta “S” A4 bâton oblique Beta “S” A4			
 Schrägstab Beta “Z” A4 slant bar Beta “Z” A4 bâton oblique Beta “Z” A4			

Systea® · Systea Pohl GmbH · Margarete-Steiff-Str. 6 · D-24558 Henstedt-Ulzburg (Germany)
Fon: +49 - 41 93 - 99 11-0 · Fax: +49 - 41 93 - 99 11-49 · E-Mail: info@systea.systems · www.systea.systems

Systea® · Systea Pohl GmbH · Margarete-Steiff-Str. 6 · D-24558 Henstedt-Ulzburg (Germany)
Fon: +49 - 41 93 - 99 11-0 · Fax: +49 - 41 93 - 99 11-49 · E-Mail: info@systea.systems · www.systea.systems

Systea® · Systea Pohl GmbH · Margarete-Steiff-Str. 6 · D-24558 Henstedt-Ulzburg (Germany)
Fon: +49 - 41 93 - 99 11-0 · Fax: +49 - 41 93 - 99 11-49 · E-Mail: info@systea.systems · www.systea.systems

Systea®

Systea®

Systea Pohl GmbH

Margarete-Steiff-Str. 6
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 (0) 41 93 / 99 11-0
Fax: +49 (0) 41 93 / 99 11-49

info@systea.systems
www.systea.systems



Bitte besuchen Sie uns für weitere technische Informationen und eine Vielzahl von Referenzen im Internet: **www.systea.systems**

Ein Unternehmen der POHL-Gruppe

Copyright © 10/2015 Systea Pohl GmbH. ® Registered trademark. Irrtümer, Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie alle weiteren Rechte bleiben vorbehalten. Stand der Technik/Druck 10/2015.